

Annexe 1

,k	REFUGE de : Pôle Hippique SAINT-LÔ Dép : 50	M. ADAM, directeur du Pôle Hippique	Code : 50089
	Observateur : Philippe Gachet	Date : 11/05/2022 Météo : Horaire : 9h05- 10h35 Durée : 1h30 mn	Visite : 15
	ESPECES secteur A (Haras)	Effectif	La prospection a été réalisée sur l'ensemble du site.
1	Merle noir : 1 transport de nourriture et une simulation de blessure	10	27 espèces ont été dénombrées en 30 mn sur le haras lui-même, (parcours A), 29 si l'on tient compte du roitelet à triple bandeau et de la mésange bleue observés dans un deuxième temps, ayant pour but de constater l'occupation des niochirs. 84 oiseaux ont été recensés. 30 espèces ont été observées sur la zone hippique (parcours B) pour 94 oiseaux. Le recensement s'est effectué sur le parcours habituel qui traverse les installations. 34 espèces ont été observés au total sur le site du pôle hippique, c'est un des meilleurs scores printaniers depuis le début des prospections. Les espèces nicheuses du haras sont les espèces sédentaires habituelles. Le rougequeue noir et le serin cini sont de retour comme chaque année ainsi qu'hirondelle de fenêtre et martinet noir. Pour ce dernier, un site de nid différent des années précédentes a été découvert sous le faite d'un toit. Ce pourrait être le deuxième couple nicheur à s'installer. Les hirondelles de fenêtre construisent mais si le temps sec persiste elles auront bien des difficultés à trouver des matériaux. 6 niochirs ont été retrouvés : l'un d'eux est éventuellement occupé par le grimpereau des jardins, un autre par la mésange charbonnière et un dernier par la mésange bleue, oiseaux observés à proximité immédiate mais aucun mouvement d'entrée ou de sortie n'a été détecté. Deux trous d'entrée ont été agrandis,
2	Accenteur mouchet : 2 chanteurs	6	
3	Hirondelle de fenêtre : au moins 6 nids en construction	6	
4	Moineau domestique : au moins 5 couples	5	
5	Pigeon biset domestique : au moins 5	5	
6	Pigeon ramier : 3 chanteurs	5	
7	Pinson des arbres : 3 chanteurs	4	
8	Troglodyte mignon : 4 chanteurs	4	
9	Tourterelle turque : 2 chanteurs	4	
10	Verdier d'Europe : 1 couple certain	4	
11	Martinet noir : au moins 1 couple nicheur	3	
12	Linotte mélodieuse : 1 couple au moins	2	
13	Grimpereau des jardins : 2 couples au moins	2	
14	Grive musicienne : signes d'inquiétude	2	
15	Rougequeue noir : 2 chanteurs	2	
16	Rougegorge familier : 2 chanteurs	2	
17	Choucas des tours	2	
18	Chardonneret élégant : 1 couple et chant	2	
19	Etourneau sansonnet : cris de jeunes	2	

Annexe 1

20	Mésange bleue : 1 transport de sacs fécaux	2	vraisemblablement par des mésanges charbonnières. Les installations hippiques ont été parcourues pendant à peine 1 heure. Le vent a gêné l'observation. Les linottes profitent des espaces découverts des pistes pour chercher leur nourriture. Fauvette à tête noire et pouillot véloce fréquentent le bocage environnant où les pics se font un peu entendre. Moineau domestique et pigeons ramiers sont relativement abondants : la provende procurée par les boxes n'y est pas pour rien. Le merle lui aussi bien présent tape parfois dans les crottins. Le plancton aérien attire hirondelles et martinets qui survolent le site.
21	Mésange charbonnière : 1 chanteur proche nichoir	1	
22	Grive draine : 1 chanteur au nord du site	1	
23	Serin cini : 1 chanteur	1	
24	Fauvette à tête noire : 1 chanteur	1	
25	Corneille noire	1	
26	Pouillot véloce : 2 chanteurs	2	
27	Roitelet à triple-bandeau	1	
28	Bergeronnette grise : 1 transport de nourriture	1	
29	Pie bavarde	1	
	Total	84	

Annexe 1

	REFUGE de : Pôle Hippique SAINT-LÔ	Dép : 50	M. ADAM, directeur du Pôle Hippique	Code : 50089
	Observateur : Philippe Gachet		Date : 11/05/2022 Météo : Horaire : 9h05- 10h35 Durée : 1h30 mn	Visite : 15
	ESPECES B (installations hippiques)	Effectif	<p>Bilan</p> <p>Si l'on compare les deux listes, on note quelques petites différences qui, en elles-mêmes, ne sont guère significatives. Elles représentent les nuances entre les habitats des deux secteurs. Il est possible de relever la belle densité d'oiseaux sur le haras, qui est pourtant pratiquement deux fois moins vaste que l'autre secteur : cela est dû certainement aux bâtiments anciens qui constituent des sites de nid pour les oiseaux coloniaux comme le moineau et l'hirondelle de fenêtre, mais aussi aux grandes zones de pelouse, aux zones boisées et arbustives de certains secteurs, attractives pour les oiseaux comme zone d'alimentation, de refuge ou site de nid. Sur les pelouses, on peut voir s'alimenter, linottes, merles, grives, étourneaux, chardonnerets, bergeronnette grise... L'effort effectué pour retarder les fauches ou les étager donne des résultats.</p> <p>Dans la partie est du pôle hippique, le bâti moderne constitué des boxes et des locaux du pôle hippique attire moins les oiseaux, les secteurs de piste peuvent attirer des oiseaux piétons mangeurs de petites graines comme la linotte, le bocage attire plus aisément les pics et les mésanges.</p> <p>A noter qu'aucun rapace n'a été aperçu alors que le faucon crécerelle était un fidèle du haras et la buse occasionnelle.</p> <p>Oiseaux vus au haras et pas sur les zones hippiques : serin cini, roitelet à triple-bandeau et pigeon domestique.</p> <p>Oiseaux vus sur les zones hippiques et pas sur le haras : bouvreuil pivoine pic épeiche, pic vert, geai des chênes et coucou gris. Le</p>	
1	Moineau domestique : site de nid e transport de nourriture	15		
2	Pigeon ramier : 4 chanteurs	10		
3	Linotte mélodieuse : 1 chanteur	8		
4	Corneille noire	7		
5	Pinson des arbres : 4 chanteurs	6		
6	Merle noir	6		
7	Troglodyte mignon : 4 chanteurs	5		
8	Fauvette à tête noire : 4 chanteurs	4		
9	Tourterelle turque : 1	3		
10	Chardonneret élégant	3		
11	Accenteur mouchet : 1 chanteur	3		
12	Mésange charbonnière : 2 chanteurs	2		
13	Pouillot véloce : 2 chanteurs	2		
14	Étourneau sansonnet : jeunes	2		
15	Martinet noir	2		
16	Verdier d'Europe	2		
17	Choucas des tours	2		
18	Coucou gris : 1 chanteur	1		
19	Bergeronnette grise	1		

Annexe 1

20	Grimpereau des jardins	1	boisement ancien du bocage avec des secteurs denses explique cette différence.
21	Mésange bleue	1	
22	Grive musicienne : transport de nourriture	1	
23	Hirondelle de fenêtre	1	
24	Pic épeiche	1	
25	Bouvreuil pivoine	1	
26	Geai des chênes	1	
27	Rougegorge familier : 1 chanteur	1	
28	Rpougequeue noir : 1 chanteur (clinique vétérinaire)	1	
29	Pic vert	1	
30	Pie bavarde	1	
		95	

Annexe 1

	ESPECES Secteurs A+B	Nbre	Observations
1	Moineau domestique : au moins 10 couples	19	178 oiseaux pour 34 espèces. Le rougegorge est sous-estimé : l'heure est tardive pour le chant. Même schéma pour le merle et la grive musicienne. Les migrateurs tardifs ne sont pas encore là : gobemouche gris et hypolaïs polyglotte manquent à l'appel mais ne devraient pas tarder.
2	Merle noir :	16	
3	Pigeon ramier : 7 chanteurs	15	
4	Pinson des arbres : 7 chanteurs	10	
5	Linotte mélodieuse : 1 couple au moins 1 chanteur	10	
6	Accenteur mouchet : 3 chanteurs	9	
7	Troglodyte mignon : 8 chanteurs	9	
8	Corneille noire	8	
9	Hirondelle de fenêtre : au moins 6 nids en construction	7	
10	Tourterelle turque : 3 chanteurs	7	
11	Verdier d'Europe : 1 couple certain	6	
12	Pigeon biset domestique : au moins 5 couples	5	
13	Chardonneret élégant : 2 couples et chant	5	
14	Fauvette à tête noire : 5 chanteurs	5	
15	Martinet noir : au moins 1 couple nicheur	4	
16	Choucas des tours	4	
17	Etourneau sansonnet : cris de jeunes	4	
18	Pouillot véloce : 4 chanteurs	4	
19	Grimpereau des jardins : 2 couples au moins	3	
20	Grive musicienne : signes d'inquiétude= transport de nourriture	3	
21	Rougequeue noir : 3 chanteurs	3	
22	Rougegorge familier : 3 chanteurs	3	

Annexe 1

23	Mésange bleue : 1 transport de sacs fécaux	3
24	Mésange charbonnière : 3 chanteurs dont 1 proche nichoir	3
25	Bergeronnette grise : 1 transport de nourriture	2
26	Pie bavarde	2
27	Grive draine : 1 chanteur au nord du site	1
28	Serin cini : 1 chanteur	1
29	Roitelet à triple-bandeau	1
30	Pic vert : cris	1
31	Pic épeiche : cris	1
32	Bouvreuil pivoine:cris	1
33	Coucou gris	1
34	Geai des chênes	1
		178