

,k	REFUGE de : Pôle Hippique SAINT-LÔ	Dép : 50	M. ADAM, directeur du Pôle Hippique	Code : <b>50089</b>
	Observateur : Philippe Gachet		Date : 12/06/2024 Météo : Horaire : 9h55-11h55 Durée : 2h	Visite : <b>16</b>
	ESPECES secteur A (Haras)	Effectif	<p>La prospection a été réalisée sur l'ensemble du site en deux étapes : la première s'est concentrée sur le haras, soit 1 heure de relevé et 30 mn pour repérer les nids d'hirondelle occupés. Les installations hippiques ont été parcourues rapidement en 30 mn à une heure déjà un peu tardive pour l'observation. A noter qu'il n'y a pas eu de relevé en 2023.</p> <p>Vingt-sept espèces ont été dénombrées en 60 mn sur le haras lui-même, (parcours A) pour 1 centaine d'oiseaux Vingt espèces ont été observées sur la zone hippique (parcours B) pour oiseaux mais la prospection a été rapide. Soixante-huit oiseaux ont été notés.</p> <p>Trente-deux espèces en tout ont été observées sur le site du pôle hippique pour 172 oiseaux et 1 extérieure (corbeau freux).</p> <p>Secteur A Nous sommes en pleine période de reproduction donc de nombreux comportements de reproduction ont été observés -Transport de nourriture pour la corneille noire, le moineau domestique, le rougequeue noir, la Bergeronnette grise, merle noir - Individus entrant dans un site de nid : hirondelle de fenêtre, corneille noire, pigeon biset domestique -Jeunes volants de mésanges bleue et charbonnière, rougegorge familier et accenteur mouchet</p> <p>Le martinet noir n'a pas été observé entrant sur un site de nid potentiel alors que plusieurs individus chassaient au-dessus du haras .Le plancton aérien ne manque pas au-dessus d'un site qui</p>	
1	Pigeon biset domestique : au moins 1 chanteur et 1 adulte entrant au nid	15		
2	Moineau domestique : au moins 5 couples, 1 transport de nourriture	9		
3	Pigeon ramier : 3 chanteurs	9		
4	Pinson des arbres : 4 chanteurs	9		
5	Merle noir : 1 transport de nourriture et 2 chanteurs	8		
6	Hirondelle de fenêtre : au moins 7 nids occupés	8		
7	Rougegorge familier : 2 chanteurs et 1 jeune au moins	8		
8	Accenteur mouchet : 2 chanteurs, 1 adulte et 1 jeune	5		
9	Mésange bleue : 1 famille avec 3 jeunes	5		
10	Troglodyte mignon : 2 chanteurs	2		
11	Martinet noir : effectif minimal pas de fréquentation de nid observée	2		
12	Grimpereau des jardins : 2 chanteurs , 2 couples au moins	2		
13	Rougequeue noir : 2 chanteurs, 1 transport de nourriture et 1 jeune	2		
14	Chardonneret élégant : 1 couple	2		
15	Roitelet à triple-bandeau : 1 chanteur	2		
16	Faucon crécerelle	2		
17	Geai des chênes	2		
18	Tourterelle turque : 1 en vol	1		

19	Mésange à longue queue : cris	1	<p>accueil des chevaux.</p> <p>Une bergeronnette de Yarrell qui est la version britannique de la bergeronnette grise était présente comme en mai 2022. On peut soupçonner une reproduction.</p> <p>Nous retrouvons globalement la cohorte des oiseaux liés aux milieux bâtis ; notamment le sein cini et l'hirondelle de fenêtre. 7 nids d'hirondelle de fenêtre au moins sont occupés.</p> <p>Les haies qui longent le chemin de la Gouberdière à l'est des paddocks doivent être accueillantes pour des oiseaux des buissons mais les fauvettes ne s'y sont pas fait entendre.</p> <p>A noter : une bataille rangée acharnée entre 4 corneilles se disputant un cadavre de pigeon domestique sur une allée de la partie centrale du haras.</p>
20	Linotte mélodieuse : 1 couple au moins	1	
21	Grive musicienne : cris	1	
22	Pouillot véloce : cri	1	
23	Serin cini : 1 chanteur	1	
24	Mésange charbonnière :	1	
25	Corneille noire : 1 transport de nourriture vers le nid	2	
26	Bergeronnette grise et de Yarrell	2	
27	Bergeronnette de Yarrell	1	
	Total	104	

	REFUGE de : Pôle Hippique SAINT-LÔ	Dép : 50	M. ADAM, directeur du Pôle Hippique	Code : <b>50089</b>
	Observateur : Philippe Gachet		Date : 12/06/2024 Météo : Horaire : 9h55-10h55 Durée : 2h00	Visite : <b>16</b>
	ESPECES B (installations hippiques)	Effectif	<p>Secteur B : Sur ce secteur , les oiseaux sont plus dispersés. Nous retrouvons des espèces qui se nourrissent au sol comme la linotte mélodieuse et l'accenteur mouchet. Comme ce secteur a été parcouru très rapidement et tardivement , certaines espèces n'ont pas été repérées. A noter la présence du très urbain rougequeue noir : un adulte nourrissait et un jeune a été observé posé sur du foin, au sol d'un paddock.</p> <p>On observe au nord l'hirondelle rustique ( non observée dans sur le haras qui comptait auparavant 1 couple nicheur) : plusieurs individus chassent au-dessus des bassins de recueil des eaux pluviales qui, malgré l'humidité de ces derniers mois, sont peu remplis. L'écoulement dans la pente doit se faire très vite si bien que l'eau ne reste pas.</p>	
1	Pigeon ramier : 5 chanteurs	13		
2	Moineau domestique :	10		
3	Merle noir : 4 chanteurs	6		
4	Rougequeue noir : 3 chanteurs et 1 jeune volant	5		
5	<b>Hirondelle rustique</b> : en chasse au-dessus des bassins de recueil des eaux	5		
6	Pinson des arbres : 7 chanteurs	4		
7	Tourterelle turque : 2 chanteurs	4		
8	Pouillot véloce : 2 chanteurs	3		
9	Rougegorge familier : 2 chanteurs	3		
10	Linotte mélodieuse	2		
11	<b>Fauvette à tête noire</b> : 2 chanteurs	2		
12	Martinet noir	2		
13	Grimpereau des jardins : 2 chanteurs	2		
14	Corneille noire	1		
15	Accenteur mouchet : 1 chanteur	1		
16	Mésange bleue	1		
17	<b>Verdier d'Europe</b> : 1 chanteur	1		
18	<b>Bruant zizi</b> : 1 chanteur	1		
19	<b>Pie bavarde</b>	1		
20	Geai des chênes	1		

21

Total

68



	ESPECES Secteurs A+B	Nbre	Observations
1	Moineau domestique :	19	<p>172 oiseaux pour 32 espèces.</p> <p>Compte-tenu des circonstances, une bonne diversité est relevée sur l'ensemble du site qui est toujours accueillant pour les oiseaux.</p> <p>Si l'on compare les deux listes, on note comme d'habitude quelques petites différences qui représentent les nuances entre les habitats des deux secteurs.</p> <p>Le temps passé sur le haras lui-même a permis de constater une belle densité d'oiseaux grâce à la présence d'espèces coloniales : pigeon biset domestique, moineau domestique et hirondelle de fenêtre. Les grands espaces dégagés avec pelouses procurent de la nourriture pour les oiseaux qui s'y nourrissent au sol comme la bergeronnette, le merle, la grive, etc</p> <p>Le faucon crécerelle est vu à deux reprises dont 1 chassant au-dessus des paddocks au nord.</p> <p>Comme dit précédemment, les oiseaux sont plus dispersés sur les installations hippiques : les sites de nid sont localisés sur les bâtiments pour les moineaux, les tourterelles turques et le rougequeue noir, ou bien dans les secteurs plus boisés ou avec haies pour les oiseaux plus forestiers.</p> <p>Le GONm préconise toujours les mêmes précautions d'entretien pour favoriser la vie sauvage : laisser la végétation se développer au printemps sous les pieds de mur, mettre en place des fauches différenciées là où c'est possible, laisser un peu de bois mort au sol et les arbres morts sur pied si ils sont à l'écart du passage du public. Il n'est pas nécessaire d'ajouter des nichoirs : ils sont suffisamment nombreux. Une remarque</p>
2	Merle noir :	14	
3	Pigeon ramier :	22	
4	Pinson des arbres : 4 chanteurs	13	
5	Linotte mélodieuse :	3	
6	Accenteur mouchet : 3 chanteurs	6	
7	Troglodyte mignon : 2 chanteurs	2	
8	Corneille noire : 1 transport de nourriture	2	
9	Hirondelle de fenêtre :	8	
10	Tourterelle turque : 2 chanteurs	5	
11	Verdier d'Europe : 1	1	
12	Pigeon biset domestique :	15	
13	Chardonneret élégant : 1 couple	2	
14	Fauvette à tête noire :	2	
15	Martinet noir :	4	
16	Pouillot véloce : 2 chanteurs	4	
17	Grimpereau des jardins : 4 chanteurs	4	
18	Grive musicienne :	1	
19	Rougequeue noir : 5 chanteurs et 1 jeune	8	
20	Rougegorge familier : 5 chanteurs	11	
21	Bergeronnette de Yarrell	1	
22	Faucon crécerelle	2	

23	Mésange bleue : 3 jeunes volants	6	cependant , le diamètre des trous d'accès des nouveaux nichoirs sont trop grands pour accueillir de plus petits oiseaux. Il serait souhaitable de fixer (coller?) une petite pièce de bois percée d'un trou de 28 à 31 mnn sur l'entrée existante.
24	Mésange charbonnière : 3 chanteurs dont 1 proche nichoir	1	
25	Bergeronnette grise : 1 transport de nourriture	2	
26	Pie bavarde	1	Oiseaux vus au haras et pas sur les zones hippiques : <b>serin cini, roitelet à triple-bandeau, mésange à longue queue, grive musicienne, hirondelle de fenêtre, chardonneret élégant et pigeon biset domestique.</b>
27	Serin cini : 1 chanteur	1	
28	Roitelet à triple-bandeau : 1 chanteur	2	
29	Bruant zizi : 1 chanteur	1	
30	Hirondelle rustique	5	
31	Mésange à longue queue	1	Oiseaux vus sur les zones hippiques et le bocage et pas sur le haras : <b>faux-tourterelle à tête noire, bruant zizi, verdier d'Europe, pie bavarde, hirondelle rustique.</b>
32	Geai des chênes	3	
33	Total	172	